210902340853

https://www.jktac.com

检 验 检 测 报 告

报告编号:HF278-261757

样品名称 男西装（灰色）

型号规格 --

委托单位 上海市信息管理学校

检验类别 普通送样

上海建科检验检测认证有限公司

210902340853

上海建科检验检测认证有限公司

检 验 检 测 报 告

检验类别： 普通送样　　**报告编号：** HF278-261757

委托编号： HF27-260370　　第1页 共8页

委托单位	上海市信息管理学校	**联系方式**	18121440162
单位地址	上海市徐汇区龙吴路2899号	**委托日期**	2026年11月13日
样品名称	男西装（灰色）	**样品编号**	HF27-260370-01
生产单位	上海临振实业有限公司	**生产日期**	--
型号规格	--	**批　　号**	--
样品数量	1套	**代表数量**	--
商　　标	--	**到样日期**	2026年11月16日
样品状态	外观无异常		
判定依据	GB/T 31888-2015 《中小学生校服》		
检验日期	2026年11月16日~2026年11月20日	**签发日期**	2026年11月23日
检验地点	上海市申富路568号		
检验结论	送检的样品经检测，所检项目符合上述判定依据的要求及GB/T 31888-2015《中小学生校服》中规定的GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类和GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》B类要求。本报告仅提供单项检测结论。详见本报告检测结论说明。 检验机构（盖章）		
备　　注	--		

批准：李刚　李刚　　审核：庄源芳　庄源芳　　编制：李小庆　李小庆

徐景　徐景　　罗泽康　罗泽康

上海建科检验检测认证有限公司
检 验 检 测 报 告

检验类别：普通送样　　**报告编号：**HF278-261757
委托编号：HF27-260370　　

检测结果汇总

序号	检测项目		标准值	检测结果		检测方法	单项判定
1	耐水色牢度（变色、沾色），级		变色≥3-4；沾色≥3-4	组件1	变色：4-5；沾色：4-5	GB/T 5713-2013	符合
				组件2	变色：4-5；沾色：4-5		
				组件3	变色：4-5；沾色：4-5		
				组件4	变色：4-5；沾色：4-5		
				组件5	变色：4-5；沾色：4-5		
2	耐汗渍色牢度	耐酸汗渍色牢度（变色、沾色），级	变色≥3-4；沾色≥3-4	组件1	变色：4-5；沾色：4-5	GB/T 3922-2013	符合
				组件2	变色：4-5；沾色：4-5		
				组件3	变色：4-5；沾色：4-5		
				组件4	变色：4-5；沾色：4-5		
				组件5	变色：4-5；沾色：4-5		
		耐碱汗渍色牢度（变色、沾色），级	变色≥3-4；沾色≥3-4	组件1	变色：4-5；沾色：4-5		符合
				组件2	变色：4-5；沾色：4-5		
				组件3	变色：4-5；沾色：4-5		
				组件4	变色：4-5；沾色：4-5		
				组件5	变色：4-5；沾色：4-5		

上海建科检验检测认证有限公司
检 验 检 测 报 告

检验类别：普通送样　　**报告编号：**HF278-261757

委托编号：HF27-260370　　

检测结果汇总							
序号	**检测项目**		**标准值**	**检测结果**		**检测方法**	**单项判定**
3	**甲醛含量，mg/kg**		≤75	组件1	未检出	GB/T 2912.1-2009	符合
				组件2	未检出		
				组件3	未检出		
				组件4	未检出		
				组件5	未检出		
4	**pH值**		4.0~8.5	组件1	6.8	GB/T 7573-2009	符合
				组件2	6.8		
				组件3	6.7		
				组件4	6.9		
				组件5	6.8		
5	**可分解致癌芳香胺染料**	**4-氨基联苯，mg/kg**	禁用	组件1	未检出	GB/T 17592-2024	符合
				组件2	未检出		
				组件3	未检出		
				组件4	未检出		
				组件5	未检出		
		联苯胺，mg/kg	禁用	组件1	未检出		符合
				组件2	未检出		
				组件3	未检出		
				组件4	未检出		
				组件5	未检出		
		4-氯邻甲苯胺，mg/kg	禁用	组件1	未检出		符合
				组件2	未检出		
				组件3	未检出		
				组件4	未检出		
				组件5	未检出		
		2-萘胺，mg/kg	禁用	组件1	未检出		符合
				组件2	未检出		
				组件3	未检出		
				组件4	未检出		
				组件5	未检出		

上海建科检验检测认证有限公司
检 验 检 测 报 告

检验类别：普通送样　　**报告编号：**HF278-261757

委托编号：HF27-260370　　

检测结果汇总							
序号	**检测项目**		**标准值**	**检测结果**		**检测方法**	**单项判定**
5	**可分解致癌芳香胺染料**	**邻氨基偶氮甲苯，mg/kg**	禁用	组件1	未检出	GB/T 17592-2024	符合
				组件2	未检出		
				组件3	未检出		
				组件4	未检出		
				组件5	未检出		
		5-硝基-邻甲苯胺，mg/kg	禁用	组件1	未检出		符合
				组件2	未检出		
				组件3	未检出		
				组件4	未检出		
				组件5	未检出		
		对氯苯胺，mg/kg	禁用	组件1	未检出		符合
				组件2	未检出		
				组件3	未检出		
				组件4	未检出		
				组件5	未检出		
		2,4-二氨基苯甲醚，mg/kg	禁用	组件1	未检出		符合
				组件2	未检出		
				组件3	未检出		
				组件4	未检出		
				组件5	未检出		
		4,4'-二氨基二苯甲烷，mg/kg	禁用	组件1	未检出		符合
				组件2	未检出		
				组件3	未检出		
				组件4	未检出		
				组件5	未检出		
		3,3'-二氯联苯胺，mg/kg	禁用	组件1	未检出		符合
				组件2	未检出		
				组件3	未检出		
				组件4	未检出		
				组件5	未检出		

上海建科检验检测认证有限公司
检 验 检 测 报 告

检验类别：普通送样　　**报告编号：**HF278-261757

委托编号：HF27-260370　　

检测结果汇总							
序号	**检测项目**		**标准值**	**检测结果**		**检测方法**	**单项判定**
5	**可分解致癌芳香胺染料**	**3,3'-二甲氧基联苯胺，mg/kg**	禁用	组件1	未检出	GB/T 17592-2024	符合
				组件2	未检出		
				组件3	未检出		
				组件4	未检出		
				组件5	未检出		
		3,3'-二甲基联苯胺，mg/kg	禁用	组件1	未检出		符合
				组件2	未检出		
				组件3	未检出		
				组件4	未检出		
				组件5	未检出		
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷，mg/kg	禁用	组件1	未检出		符合
				组件2	未检出		
				组件3	未检出		
				组件4	未检出		
				组件5	未检出		
		2-甲氧基-5-甲基苯胺，mg/kg	禁用	组件1	未检出		符合
				组件2	未检出		
				组件3	未检出		
				组件4	未检出		
				组件5	未检出		
		4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)，mg/kg	禁用	组件1	未检出		符合
				组件2	未检出		
				组件3	未检出		
				组件4	未检出		
				组件5	未检出		
		4,4'-二氨基二苯醚，mg/kg	禁用	组件1	未检出		符合
				组件2	未检出		
				组件3	未检出		
				组件4	未检出		
				组件5	未检出		

上海建科检验检测认证有限公司
检 验 检 测 报 告

检验类别：普通送样　　**报告编号：**HF278-261757

委托编号：HF27-260370　　

检测结果汇总							
序号	**检测项目**		**标准值**	**检测结果**		**检测方法**	**单项判定**
5	**可分解致癌芳香胺染料**	**4,4'-二氨基二苯硫醚，mg/kg**	禁用	组件1	未检出	GB/T 17592-2024	符合
				组件2	未检出		
				组件3	未检出		
				组件4	未检出		
				组件5	未检出		
		邻甲苯胺，mg/kg	禁用	组件1	未检出		符合
				组件2	未检出		
				组件3	未检出		
				组件4	未检出		
				组件5	未检出		
		2,4-二氨基甲苯，mg/kg	禁用	组件1	未检出		符合
				组件2	未检出		
				组件3	未检出		
				组件4	未检出		
				组件5	未检出		
		2,4,5-三甲基苯胺，mg/kg	禁用	组件1	未检出		符合
				组件2	未检出		
				组件3	未检出		
				组件4	未检出		
				组件5	未检出		
		邻氨基苯甲醚，mg/kg	禁用	组件1	未检出		符合
				组件2	未检出		
				组件3	未检出		
				组件4	未检出		
				组件5	未检出		
		4-氨基偶氮苯，mg/kg	禁用	组件1	未检出		符合
				组件2	未检出		
				组件3	未检出		
				组件4	未检出		
				组件5	未检出		

上海建科检验检测认证有限公司
检 验 检 测 报 告

检验类别：普通送样　　**报告编号：**HF278-261757

委托编号：HF27-260370　　

检测结果汇总

序号	检测项目		标准值	检测结果		检测方法	单项判定
5	可分解致癌芳香胺染料	2,4-二甲基苯胺，mg/kg	禁用	组件1	未检出	GB/T 17592-2024	符合
				组件2	未检出		
				组件3	未检出		
				组件4	未检出		
				组件5	未检出		
		2,6-二甲基苯胺，mg/kg	禁用	组件1	未检出		符合
				组件2	未检出		
				组件3	未检出		
				组件4	未检出		
				组件5	未检出		
6	异味		无	整体	无异味	GB 18401-2010	符合

说　　明

1. 本次检测为非全项目检测。
2. 组件1：面料1（西服-灰色机织物），组件2：里料1（西服-灰色机织物），组件3：面料2（马甲-灰色机织物），组件4：里料2（马甲-灰色机织物），组件5：面料3（西裤-灰色机织物），整体（男西装（灰色））。
3. 本法甲醛含量的检出限为20mg/kg。
4. 本法可分解致癌芳香胺染料每种芳香胺的最低检出含量均为5mg/kg。检测结果≤20mg/kg时，芳香胺检出量符合GB 18401-2010标准规定。邻氨基偶氮甲苯（CAS No.97-56-3）、5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯（CAS No.99-55-8）经本方法处理后进样检测分解为邻甲苯胺和2，4-二氨基甲苯。苯胺（CAS No.62-53-3）特征离子为93amu，1,4-苯二胺（CAS No.106-50-3）特征离子为108amu，4-氨基偶氮苯经本方法检测分解为苯胺和/或1,4-苯二胺，如检测到苯胺和/或1,4-苯二胺，应重新按照GB/T 23344进行测定。试样前处理方法：直接还原处理。
5. 耐水色牢度、耐汗渍色牢度结果表示为等级1~等级5，等级5最好。

SRIBS

声　　明：1、以上检验结果委托单位如有异议，请在报告收到之日起十五日内提出。
2、未经本机构同意，不得部分复制本报告。
3、本机构不负责对委托方所提供样品相关信息及企业信息真实性的证实。
4、委托单位应妥善保管报告，承担因保管不当造成信息泄露的全部损失。
5、送样检验结果仅对来样负责。

上海建科检验检测认证有限公司
检 验 检 测 报 告

检验类别：普通送样　　**报告编号：**HF278-261757

委托编号：HF27-260370　　

报告附图









(本报告内容结束)