



检验检测报告

报告编号:HF278-260824

样品名称 女短袖

型号规格 --

委托单位 上海市信息管理学校

检验类别 普通送样





上海建科检验检测认证有限公司
检 验 检 测 报 告

检验类别: 普通送样
委托编号: HF27-260139

报告编号: HF278-260824
第1页 共4页

委托单位	上海市信息管理学校	联系方式	18121440162
单位地址	徐汇区龙吴路2899号/孝民路128号	委托日期	2026年09月11日
样品名称	女短袖	样品编号	HF27-260139-02
生产单位	上海临振实业有限公司	生产日期	--
型号规格	--	批 号	--
样品数量	1件	代表数量	--
商 标	--	到样日期	2026年09月11日
样品状态	外观无异常		
判定依据	GB/T 31888-2015 《中小学生校服》		
检验日期	2026年09月11日~2026年09月18日	签发日期	2026年09月20日
检验地点	上海市申富路568号		
检验结论	送检的样品经检测, 所检项目符合上述判定依据的要求及GB/T 31888-2015《中小学生校服》中规定的GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类和GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》B类要求, 判定为所检项目合格。 上海建科检验检测认证有限公司 检验检测专用章		
备 注	--		

批准: 徐景
李刚

审核: 罗泽康
李倩

编制: 李小庆 李小东

上海建科检验检测认证有限公司

检验检测报告

检验类别：普通送样
委托编号：HF27-260139

报告编号：HF278-260824
第2页 共4页

检测结果汇总						
序号	检测项目		标准值	检测结果		单项判定
1	耐水色牢度 (变色、沾色) , 级		变色≥3-4; 沾色≥3-4	组件1	变色: 4-5; 沾色 : 4-5	GB/T 5713-2013 符合
2	耐汗渍色牢度 , 级	耐酸汗渍色牢度 (变色、沾色)	变色≥3-4; 沾色≥3-4	组件1	变色: 4-5; 沾色 : 4-5	GB/T 3922-2013 符合
		耐碱汗渍色牢度 (变色、沾色)	变色≥3-4; 沾色≥3-4	组件1	变色: 4-5; 沾色 : 4-5	
3	甲醛含量, mg/kg		≤75	组件1	未检出	GB/T 2912.1-2009 符合
4	pH值		4.0~8.5	组件1	6.9	GB/T 7573-2009 符合
5	可分解致癌芳香胺染料	4-氨基联苯, mg/kg	禁用	组件1	未检出	GB/T 17592-2024 符合
		联苯胺, mg/kg	禁用	组件1	未检出	
		4-氯邻甲苯胺, mg/kg	禁用	组件1	未检出	
		2-萘胺, mg/kg	禁用	组件1	未检出	
		邻氨基偶氮甲苯, mg/kg	禁用	组件1	未检出	
		5-硝基-邻甲苯胺, mg/kg	禁用	组件1	未检出	
		对氯苯胺, mg/kg	禁用	组件1	未检出	
		2,4-二氨基苯甲醚, mg/kg	禁用	组件1	未检出	
		4,4'-二氨基二苯甲烷, mg/kg	禁用	组件1	未检出	
		3,3'-二氯联苯胺, mg/kg	禁用	组件1	未检出	
		3,3'-二甲氧基联苯胺, mg/kg	禁用	组件1	未检出	
		3,3'-二甲基联苯胺, mg/kg	禁用	组件1	未检出	
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷, mg/kg	禁用	组件1	未检出	
		2-甲氧基-5-甲基苯胺, mg/kg	禁用	组件1	未检出	



上海建科检验检测认证有限公司

检验检测报告

检验类别: 普通送样
委托编号: HF27-260139

报告编号: HF278-260824
第3页共4页

检测结果汇总						
序号	检测项目		标准值	检测结果		单项判定
5	可分解 致癌芳 香胺染 料	4,4'-亚甲基二-(2-氯苯胺), mg/kg	禁用	组件1	未检出	符合
		4,4'-二氨基二苯醚, mg/kg	禁用	组件1	未检出	符合
		4,4'-二氨基二苯硫醚, mg/kg	禁用	组件1	未检出	符合
		邻甲苯胺, mg/kg	禁用	组件1	未检出	符合
		2,4-二氨基甲苯, mg/kg	禁用	组件1	未检出	符合
		2,4,5-三甲基苯胺, mg/kg	禁用	组件1	未检出	符合
		邻氨基苯甲醚, mg/kg	禁用	组件1	未检出	符合
		4-氨基偶氮苯, mg/kg	禁用	组件1	未检出	符合
		2,4-二甲基苯胺, mg/kg	禁用	组件1	未检出	符合
		2,6-二甲基苯胺, mg/kg	禁用	组件1	未检出	符合
6	异味		无	整体	无异味	符合
说 明		1. 本次检测为非全项目检测。 2. 组件1: 面料1 (灰色针织物), 整体 (女短袖)。 3. 本法甲醛含量的检出限为20mg/kg。 4. 本法可分解致癌芳香胺染料每种芳香胺的最低检出含量均为5mg/kg。检测结果 ≤20mg/kg时, 芳香胺检出量符合GB 18401-2010标准规定。邻氨基偶氮甲苯 (CAS No.97-56-3)、5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯 (CAS No.99-55-8) 经本方法处理后进样检测分解为邻甲苯胺和2, 4-二氨基甲苯。苯胺 (CAS No.62-53-3) 特征离子为93amu, 1,4-苯二胺 (CAS No.106-50-3) 特征离子为108amu, 4-氨基偶氮苯经本方法检测分解为苯胺和/或1,4-苯二胺, 如检测到苯胺和/或1,4-苯二胺, 应重新按照GB/T 23344进行测定。试样前处理方法: 直接还原处理。 5. 耐汗渍色牢度、耐水色牢度结果表示为等级1~等级5, 等级5最好。				



联系方式: 上海市申富路568号 (邮编: 201108) 021-54425641 / 54425584
声 明: 1、以上检验结果委托单位如有异议, 请在报告收到之日起十五日内提出。
2、未经本机构同意, 不得部分复制本报告。
3、本机构不负责为委托方所提供样品相关信息及企业信息真实性的证实。
4、委托单位应妥善保管报告, 承担因保管不当造成信息泄露的全部损失。
5、送样检验结果仅对来样负责。

JC/BG 8-060-2026

上海建科检验检测认证有限公司
检 验 检 测 报 告

检验类别: 普通送样
委托编号: HF27-260139

报告编号: HF278-260824
第 4 页 共 4 页

报告附图



(本报告内容结束)